



ANSICHT SÜDOST M1:100



ANSICHT NORDWEST M1:100



LAGEPLAN M1:500




SCHNITT A-A M1:100

- 1** BOBWAUFBAU
  - 2 cm BELAG
  - 7 cm ESTRICH
  - TRITTSCHALLDÄMMUNG 3cm
  - EPS-W 25 5cm
  - THERMATEC BEPS-WD 100R 8cm
  - ABSICHTUNG
  - 25 cm BODENPLATTE
  - FE-TRENNLAGE
  - DÄMMUNG XPS 10 cm
  - SAUBERKEITSCHICHT 10cm
- 2** DECKE OBBEREG
  - 2 cm BELAG
  - 7 cm ESTRICH
  - TRITTSCHALLDÄMMUNG 3cm
  - Beschichtung 25cm
  - 20 cm STB-Dicke
- 3** DECKE UNTERBEREG
  - 20 cm DIE EPS 20 Dämmstange
  - Innenkantung 25cm Planblech
  - INNENPUTZ 1,5cm
- 4** AUSBAUWEISE-GG
  - FE-PUTZ
  - 20 cm DIE EPS 20 Dämmstange
  - Innenkantung 25cm Planblech
  - INNENPUTZ 1,5cm
- 5** WECHSELWEISE
  - 5cm BEWEHRUNG 16/32
  - ABSICHTUNG
  - GEFÄLLEDÄMMUNG 15cm
  - POLYSTYROL EPS 20 20cm
  - DAMPFSPERRE
  - BETON BEWEHRT 20cm
- 6** DICKE CARPORT
  - BOEFLE
  - SWANNTZ 30
  - WEGALU
  - FRANSONENPROFIL 15X15


Laut Bauarbeitenkoordinationsgesetz vom 01.07.1999 ist durch den Bauherrn ein Planungs- und Baustellenkoordinator zu bestellen. Dieser Einreichplan ist kein Bau- oder Ausführungsplan, sondern eine Plangrundlage für ein behördliches Genehmigungsverfahren. Die im Plan dargestellten Bauteile, wie z.B. Wände, Decken, Träger, Säulen, u.a.m. sind von einem befugten Statiker auf deren Tragfähigkeit bzw. Standsicherheit zu dimensionieren und entsprechend auszuführen. Im Plan dargestellte Maßangaben sind der Statischen Berechnung entsprechend richtig zu stellen bzw. anzupassen. Die im Plan angegebenen Fenstermaße sind keine Einbaumaße, sondern Architekturlichtmaße (lt. ÖNORM A 6240), die Türmaße sind Durchgangslichtmaße. In jedem Fall sind Naturmaße zu nehmen und zu kontrollieren. Die angegebenen Maße und Maßkette sind auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Für die im Plan dargestellten Grundgrenzen sind die Angaben von einem befugten Geometer auf deren Richtigkeit zu überprüfen.

**ACHTUNG-HINWEISE!!!**  
SÄMTLICHE MAßE SIND VON DEN AUSFÜHRENDE FIRMEN VOR BEGINN DER ARBEITEN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG/BAUFÜHRER ZU KLÄREN. ALLE FÜR DIE ERRICHTUNG DES HAUSES GRUNDLEGENDE MAßE SIND AM BAU ZU NEHMEN. BEI DEN IM PLAN ANGEgebenEN MAßEN HANDELT ES SICH BEI DEN TÜREN UM DIE STOCKLICHTEN, BEI DEN FENSTERN UM ROHBAULICHTEN.


**HÖHENFIXPUNKTE, GELÄNDEVERLAUF, KANALHÖHEN UND KOTEN UNBEDINGT VOR BAUBEGINN PRÜFEN UND GEBEBENENFALLS ANPASSEN UND ÄNDERN. ALLE TRAGENDE BAUTEILE LT. STATISCHER BERECHNUNG.**



ANSICHT SÜDWEST M1:100



ANSICHT NORDOST M1:100



EINWENDUNGSVERZEICHNIS DER NACHBARN:  
ICH (WIR) ERHEBE (N) GEGEN DAS BAUVORHABEN 'BLÖU' AUF DEM GRUNDSTÜCK NR. 1707/4 KATASTRALGEMEINDE: 45602 II, VORLIEGENDEN PLAN VOM 12.04.2021 KEINE EINWENDUNGEN.

**ERRICHTUNG EINES DOPPELHAUSES MIT CARPORT**

Planinhalt:	GRUNDRISS	GST NR:	1707/4	BEBAUTE FLÄCHE	247,29m <sup>2</sup>
M1:100	SCHNITTE	KG	45602	UMBAUTER RAUM	1296,30 m <sup>3</sup>
M1:500	LAGEPLAN	EZ	204	WOHNUTZFLÄCHE	256,82m <sup>2</sup>

Legende:	NEUBAU	BEBAUTE FLÄCHE	BEBAUTE FLÄCHE
STROM	NEUBAU	ZIEGEL	DÄMMUNG
KANAL SCHWABWASSER	BESTAND	HOLZ	GIPSKARTON
KANAL REGENWASSER	ABBRUCH	STAHLBETON	BESTAND
WASSERLEITUNG		STAHL	

PLAN NR.	DATUM:	GEZ:
124421-BLOU	12/04/2021	

Planverfasser:	BAUFÜHRER:

**EINREICHPLAN**